LEISTUNGEN UND PREISE

1. Leistungen

Wir übernehmen für Sie den fachgerechten Aufbau von Garten-, Gerätehäusern ab einer Wandstärke von 28 mm und Carports.

Abhängig von unseren Montageteams, können je nach Region, auch Fundamentarbeiten angeboten werden.

Welches Fundament für Sie das richtige ist, ob Beton, Pflaster oder Platten, klären die Monteure mit Ihnen direkt.

Weitere Zusatzleistungen sind in Absprache mit den Montageteams möglich. Hierzu zählen zum Beispiel die Dacheindeckung und das Streichen des Hauses oder Carports in Ihrer Wunschfarbe.

2. Preise

Die Preise für die Montage sind abhängig von Ihrem Modell. Eine Auskunft über den reinen Montagepreis können Sie bei uns vorab per E-Mail erhalten. Ein genaues Angebot erhalten Sie dann im zweiten Schritt von unseren Montageteams. Hier werden auf Wunsch auch alle weiteren Leistungen mit einkalkuliert.

3. Preisbeispiel

Die reine Montageleistung des Gartenhauses Australien beträgt **545,00 €**, das Modell England **820,00 €**.

Die reine Montageleistung des Einzelcarports Bremen beträgt 545,00 €, das Doppelcarport Modell Hamburg 675,00 €.

Hinzu kommen Anfahrt und weitere separate Leistungen.

IHR KONTAKT ZU UNS

Jetzt unverbindliches Angebot anfordern. Einfach den QR Code scannen oder Sie besuchen uns jederzeit online unter hagebau.de/service-aufbau-holzhaeuser/

Hier erhalten Sie weitere Informationen, sowie ein Montageformular, welches Sie uns bitte ausgefüllt zukommen lassen.
Wir leiten Ihre Anfrage an die Montageprofis in Ihrer Region weiter.
Diese kontaktieren Sie und besprechen alles weitere mit Ihnen direkt.

Mit freundlichen Grüßen Ihr hagebau Partner- und Kundenservice Team


hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Celler Straße 47 29614 Soltau

Mail: serviceleistungen@hagebau.com Web: www.hagebau.de/service







INFORMATION

Wichtig zu wissen!

Der Aufbau der Garten-, Gerätehäuser ab einer Wandstärke von 28 mm und Carports durch unsere Dienstleister erfolgt stets ab Oberkante Fundament. Ein fachgerecht erstelltes Fundament in der richtigen Größe ist Voraussetzung für die Montage. Nicht alle unsere Montagepartner sind in der Lage, ein Fundament zu erstellen. Dies muss ausdrücklich im Vorfeld genau abgestimmt, bzw. das Fundament bauseits vor Montage fertiggestellt werden.

Für die Montage von besonders hohen Carports, wie z. B. Wohnmobilcarports, muss bauseits ein geeignetes Arbeitsgerüst zur Verfügung gestellt werden. Aus Gründen des Arbeitsschutzes reichen hier Leitern nicht aus. Bei Unfällen sind, nach aktueller Rechtssprechung, Monteur und Bauherr gleichermaßen haftbar zu machen.

Lieferung

Die Lieferung muss einige Tage vor der Montage erfolgen, damit der Bausatz auf Mängel und Beschädigung geprüft werden kann. Diese Prüfung ist unbedingt erforderlich, da sonst ggfis. Zusatzkosten aufgrund vergeblicher Anfahrt anfallen. Die Montageteams kommen unabhängig von der Lieferung und haben mit solcher auch keine Verbindung.

Den Bausatz nach Anlieferung und Kontrolle witterungsgeschützt und maximal 10 m Umkreis vom Montageort lagern. Da ansonsten Zusatzkosten für das Vertragen der Bauteile anfallen.



Montageformular Gartenhaus und Carport

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie uns bei der Erstellung Ihres Montageangebotes und füllen Sie diesen Montagebeleg vollständig aus.

Kunden-Da	iten		
Name*	6		
Adresse*			
Telefon*			
E-Mail	8		
Montagead	resse (falls abwe	ichend)	
Straße			
PLZ	*		
Ort	8		

Verkäufer-Daten

*Pflichtfeld

Gartenhaus oder Carport

Name des Modells:	
Artikelnummer:	
Sockelmaß:	
	Page 1 and the money
Fundament	zutreffendes bitte ankreuzen
Betonplatte	Holzpodest
Pflaster	sonstiges
Platten	
Weiteres	zutreffendes bitte ankreuzen
lst für die Montage mindestens aufzubauende Modell vorhande	
Ist ein Anstrich nach der Montag	ge gewünscht?
Wenn ja, ist ein Mindestabstand anderen Gebäuden gegeben?	von 15 m zu
Ist eine Dacheindeckung gewün	echt und des

Bei Fehlangaben können zusätzliche Kosten entstehen.

Ort, Datum Unterschrift